BUREAUX DIRECTION & MANAGER

Kheops

Une élégance caractérisée par la puissance et la finesse des lignes, marque de prestige et de raffinement.



25 + 12 mm
Plateau avec parement

740 mm
Hauteur du plan de travail

MINIMAX
Bloc prises escamotable en option

2 + 2
Finitions plateaux + structures

Bois issus de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées (PEFC)

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

PLATEAUX

FINITIONS



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 12 mm porté par plateau ép. 25mm.
- Système de prédébouchant pour pose du boitier MINIMAX sans outillage particulier.
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)





Prédébouchant sous plateau



Boitier MINIMAX

Finitions plateaux et piètements : chêne clair ou noyer.

PIÈTEMENTS


- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm munis d'un parement ép. 12mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Hauteur totale du plan de travail : 740mm.

BIBLIOTHÈQUES ET ARMOIRES BASSES

FINITIONS



- Ensemble réalisé en panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 19mm.
- Densité 700 kg/m3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées).
- Portes munies de charnières avec amortisseurs de fermeture
- Pieds avec vérins réglables de l'intérieur



Finitions structures : blanc perle ou carbone.

OPTIONS



Bloc prises et chargeur induction escamotable MINIMAX

1 prise 220v + 1 USBA + 1 USBC

Se positionne dans perçage pré-débouchant sous plateau sans outillage particulier. Livré câblé, prêt à l'emploi

Référence
MIMAX01NO

PLANS DE TRAVAIL ET RANGEMENTS



Pied à droite



Pied à gauche

BUREAU L200*100 cm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
Pied à droite	**KH204 + fin.**
Pied à gauche	**KH205 + fin.**



3 tiroirs plats



2 tiroirs dont 1 DS



1 porte + 1 tablette

CONSOLE MOBILE H66*L120*P60cm

Partie caisson livrée montée, positionnable à droite ou à gauche

Porte positionnable à droite ou à gauche

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
2 tiroirs dont 1 DS	**KH232 + fin.**
3 tiroirs plats	**KH233 + fin.**
1 porte + 1 tablette	**KH230 + fin.**



Porte à droite



Porte à gauche

ARMOIRE BASSE H76*L90*P40 cm

Haut. utiles 2x33 cm - Prof. utile 36 cm.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
Porte à droite	**KH074 + fin.**
Porte à gauche	**KH075+ fin.**



Porte à droite



Porte à gauche

BIBLIOTHÈQUE H190*L90*P40 cm

Partie haute ouverte: Haut. utiles 26, 33 et 39 cm. Prof. utile 36 cm

Partie basse fermée: Haut. utile 66cm avec tablette intermédiaire réglable. Prof. utile 31cm


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
Porte à droite	**KH194 + fin.**
Porte à gauche	**KH195+ fin.**

Choix de finition

CHOIX DE FINITION	Chêne clair	Noyer
Structure carbone	CCA	YRA
Structure blanc perle	CCB	YRB

EXEMPLES D'IMPLANTATION






PLAN D'IMPLANTATION

› Bureau 200 x 100 pied à droite chêne clair, structure blanc perle
› 1 bibliothèque porte à droite + 1 porte à gauche, chêne clair, structure blanc perle
› Fauteuil Lilia gris chiné
› 2 chaises Ema grège



PLAN D'IMPLANTATION


› Bureau 200x100 pied à droite noyer, structure blanc perle munis d'un boitier MINIMAX
› Console mobile 120x60 noyer, structure blanc perle
› 3 armoires basses porte à gauche noyer, structure blanc perle
› Fauteuil Lilia gris chiné
› 2 chaises Ema grège
› Table basse galet noyer, pieds blancs





PLAN D'IMPLANTATION

› Bureau 200x100 pied à gauche noyer, structure carbone munis d'un boitier MINIMAX
› Console mobile 120x60 noyer, structure carbone
› 2 bibliothèques porte à gauche noyer, structure carbone
› Fauteuil RX243
› 3 chaises Chiara gris clair, bleu nuit et jaune curry
› Table basse galet noyer, pieds carbones





Minimax : un bloc-prises et chargeur induction escamotable très fonctionnel



PLAN D'IMPLANTATION

› Bureau 200x100 pied à droite chêne clair, structure carbone
› 1 bibliothèque porte à droite + 1 porte à gauche chêne clair, structure carbone
› 1 armoire basse porte à droite + 1 porte à gauche chêne clair, structure carbone
› Fauteuil RX243
› 5 chaises Chiara noires
› Table basse Ilo chêne clair, pieds carbones

PEFC

Surface antibactérienne