CASIERS

Casiers de recharge pour batteries de vélos/trotinettes

ARMOIRE SUR PIEDS 8 CASES



Cette armoire multicases électrifiée, à usage intérieure et extérieur sous abri, permet de ranger et recharger en toute sécurité les batteries de vélos, trottinettes électriques et tout autre appareil électronique. Très robuste grâce à son importante épaisseur de tôle et à la construction anti-effraction des portes, cette armoire est dotée en partie haute d'un chapeau de protection contre la pluie. Elle peut être scellée au sol et comporte aussi des vérins de réglage en cas de sol irrégulier.

OPTIONS



Moraillon décondamnable en option



Serrure à code en option



Serrure monnayeur 1€ en option

CARACTÉRISTIQUES

- Construction monobloc en tôle d'acier galvanisée
- Corps et portes d'épaisseur 10/10e
- Utilisation intérieure/extérieure (sous abri)
- Fermeture 1 point par moraillon ou serrure à clés
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Ouverture des portes à 110°
- Chapeau de protection : L.484 x P.633 x H.59 mm
- Armoire sur pieds soudés, tube acier 25x25 mm
- Pieds équipés de vérins de réglage, hauteur 135 mm
- Pieds équipés d'équerres pour la fixation au sol
- Dimensions intérieures des cases : L.397 x P.546 x H.203 mm
- Passage utile pour chaque case : L.346 x H.180 mm
- Dim. de l'armoire (sans le chapeau) : L.400 x P.573 x H.1795mm
- Dim. de l'armoire hors tout : L.484 x P.633 x H.1855mm
- Peinture anti-corrosion - 16 coloris



Chapeau de protection contre la pluie

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

- Prises électriques IP54 (type schuko) dans chaque case
- Chaque prise est équipée d'un capuchon de protection
- Chaque porte est mise à la terre
- Puissance maximale 3680 watts
- 1 disjoncteur en cas de surcharge
- Indice de protection : IP 21
- 1 câble d'alimentation longueur ~ 2,40 m
- Alimentation 230V, 16A, conformité CE
- Garantie 1 an sur l'équipement électrique

EN DÉTAILS



Les serrures à clés sont munies d'un joint étanche noire



Prise électrique (type schuko) avec capuchon de protection (IP54) dans chaque case



Mise à la terre de chaque porte





La mousse d'étanchéité côté porte et les plis dirigés vers l'extérieur côté casier assurent une protection contre les infiltrations d'eau pour chaque compartiment.



Câble d'alimentation situé à l'arrière



Scellage au sol possible

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

DÉSIGNATION	L x P x H mm
AR/BAT-VELO/8C/PS - armoire sur pieds 8 cases	484 x 633 x 1855
AR/BAT-VELO/8C/CLE- clé passe pour armoires AR/BAT-VELO/8C/PS	


16 couleurs au choix


Serrures (option)

CE
Conformité CE

10 ans
Garantie