
BUREAUX INDIVIDUELS & COLLECTIFS

Dual

Le classique des pieds bois revisités pour des espaces contemporains. Pied L bois ou pied panneau, avec ou sans habillage sérigraphié ; le choix de l'esthétisme au meilleur prix.




25 mm Plateau mélaminé haute résistance	**725 mm** Hauteur du plan de travail	**Pied L** ou pied panneau	**6 + 3** Finitions plateaux + piètements

Bois issus de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées (PEFC)

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

PLATEAUX

FINITIONS



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Voile de fond structurel assorti au plateau.



Prédébouchant sous plateau




Obturateur carré



Obturateur rond

PIÈTEMENTS

FINITIONS



- Piètements à dégagement latéral L bois ou panneau ép. 25 mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Embase pied L en hêtre massif revêtu d'époxy.
- Habillage sérigraphié en option.
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.



Pied L



Pied Panneau



Option habillage de pied sérigraphié



Voile de fond structurel

OPTIONS

Option habillage de pied sérigraphié

	Chêne clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
pour pieds panneaux	TR170CC3	TR170NB3	TR170TG3	TR170PC3	TR170HB3	TR170YR3
pour pieds L	TR171CC3	TR171NB3	TR171TG3	TR171PC3	TR171HB3	TR171YR3



Option pied de renfort


Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager.

Blanc	Aluminium	Anthracite
MQPTBB	MQPTUU	MQPTAA


Option obturateur passe-câbles

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5


PLANS DE TRAVAIL



PLANS RECTANGULAIRES PIEDS PANNEAUX	RÉFÉRENCES
L80	**SR081 + fin.**
L120	**SR121 + fin.**
L140	**SR141 + fin.**
L160	**SR161 + fin.**
L180	**SR181 + fin.**





PLANS RECTANGULAIRES PIEDS L	RÉFÉRENCES
L80	**SR083 + fin.**
L120	**SR123 + fin.**
L140	**SR143 + fin.**
L160	**SR163 + fin.**
L180	**SR183 + fin.**





PLANS COMPACTS PIEDS PANNEAUX	RÉFÉRENCES
160 à droite	**SR764 + fin.**
160 à gauche	**SR765 + fin.**
180 à droite	**SR784 + fin.**
180 à gauche	**SR785 + fin.**
200 manager à droite	**SR234 + fin.**
200 manager à gauche	**SR235 + fin.**

**Pied de renfort pour retour en option*












PLANS COMPACTS PIEDS L	RÉFÉRENCES
160 à droite	**SR864 + fin.**
160 à gauche	**SR865 + fin.**
180 à droite	**SR884 + fin.**
180 à gauche	**SR885 + fin.**
200 manager à droite	**SR224 + fin.**
200 manager à gauche	**SR225 + fin.**


**Pied de renfort pour retour en option*







PLAN DOUBLE VAGUE PIEDS PANNEAUX	RÉFÉRENCES
L180 symétrique	**SR221 + fin.**







PLAN DOUBLE VAGUE PIEDS L	RÉFÉRENCES
L180 symétrique	**SR223 + fin.**






PLANS COMPACTS SYMÉTRIQUES PIEDS L, RETOUR SUR PIED TUBE	RÉFÉRENCES
140*140	**SR443 + fin.**
160*160	**SR663 + fin.**





PLAN 120° SYMÉTRIQUE PIEDS PANNEAUX	RÉFÉRENCES
L180	**SR364 + fin.**





PLAN 120° SYMÉTRIQUE PIEDS L	RÉFÉRENCES
L180	**SR464 + fin.**

Choix de finition


CHOIX DE FINITION	Chêne clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
Pied blanc	CCG	NBG	GCG	PCG	HBG	YRG
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

EXTENSIONS, LIAISONS ET RETOURS SUR PIED TUBE

A.




B.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
A. Angle 90°	**MT094 + fin.**
B. Extension ou retour 60*80	**MT086 + fin.**
C. Retour direct 120*60	**MT126 + fin.**
D. Retour réversible 80*42 pour plans vagues	**MT088 + fin.**
E. Extension convi. goutte d'eau diam 105	**TR166 + fin.**


C.



D.



E.




1/2 LUNES SUR 1 PIED


A.




B.



C.



D.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
A. 80*40	**MT154 + fin.**
B. 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	**MT157 + fin.**
C. 143*60	**MT148 + fin.**
D. 163*60	**MT156 + fin.**


Choix de finition

CHOIX DE FINITION	Chêne clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

EXEMPLES D'IMPLANTATION

Pieds panneaux ou pieds L à dégagement latéral, choisissez en fonction de l'usage tout en préservant une harmonie et en ajustant votre budget.





PLAN D'IMPLANTATION


› 1 plan double vague L180 érable
› 1 retour réversible L80 érable
› Pieds L anthracites
› 1 caisson mobile 3 tiroirs érable
› 1 table ronde diam.120 érable pieds anthracites




PLAN D'IMPLANTATION

Optimisez votre rangement de proximité avec le retour sur caisson. Enjolivez le piétement avec l'habillage sérigraphié.

› 1 plan rectangulaire L180 chêne gris
› Pieds L aluminiums avec habillage chêne gris
› 1 retour sur caisson L120 x P60 chêne gris
› 2 armoires hautes H180xL80 aluminiums avec portes et dessus chêne gris + 1 armoire bibliothèque portes vitrées







PLAN D'IMPLANTATION

Travaillez en toute quiétude en utilisant les écrans de séparation acoustiques.


› 2 plans compacts L160 chêne clair
› Pieds panneaux anthracites avec habillage sérigraphié chêne clair
› 1 écran de séparation acoustique L160 beige argile
› 2 caissons hauteur bureau P60 chêne clair



PLAN D'IMPLANTATION

L'étendue des variations possibles de DUAL lui permet de s'intégrer harmonieusement dans tous types d'architectures.

› 1 plan rectangulaire pieds panneaux L160 noyer
› 1 extension goutte d'eau diamètre 105 noyer
› Pieds blancs
› 1 crédence portes coulissantes L160 structure blanc perle, portes et dessus noyer
› 1 table basse galet noyer pieds blancs



PEFC

Surface antibactérienne