RANGEMENTS & CLASSEMENTS

Bibliothèques Cubic

A la fois élégantes et robustes, les bibliothèques CUBIC s'installent aussi bien contre un mur ou pour séparer un espace ouvert.



6 ou 16	25 mm	37 cm	6
Cases	Épaisseur des panneaux	Case utile H37 x L37 x P30 cm	Finitions

Bois issus de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées (PEFC)

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m3.
- Epaisseur 25mm
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées).
- Contour munis de chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm.
- Fonds d'équerrage (2 sur version 16 cases / 1 sur version 6 cases).
- Dimensions utiles d'une case : H37xL37xP30cm.



Pied avec vérin réglable par le dessus

RÉFÉRENCES

Dimensions	Référence
H84xL121xP30cm, 6 cases	**CR084 + fin**
H163xL160xP30cm, 16 cases	**CR160 + fin**

Dimensions utiles d'une case : H37xL37xP30cm

CHOIX DE FINITIONS



CHOIX DE FINITION	Chêne clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
Code	CC	NB	GC	PC	HB	YR

GALERIE











PEFC

Surface antibactérienne

2
Modèles : 6 ou 16 cases